



Productcertificaat K7283/05

Uitgegeven 2019-08-01

Vervangt K7283/04

Pagina 1 van 2

Koperen buizen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

HME Copper Germany GmbH

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K760 "Koperen buizen" d.d. 01-12-2012.

Ronald Karel
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

28/11/0711

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming
HME Copper Germany GmbH
Klosterstraße 29
49074 OSNABRÜCK
Duitsland
Tel. +49 (0)541321-0
Fax +49 (0)541321-1366
info@kme.com
www.kme.com



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Koperen buizen

/PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat

- **Zachte**, koperen buizen in de afmetingen 12 x 1,0 mm tot en met 22 x 1,1 mm.
- **Halfharde** en harde koperen buizen in de afmetingen 12 x 1,0 mm tot en met 28 x 1,2 mm.

Deze zachte en halfharde buizen worden oxiderend gegloeid.

- **Halfharde en harde** koperen buizen in de afmetingen 35 x 1,5 mm, 42 x 1,5 mm en 54 x 1,5 mm.

Geschiktheid voor contact met drinkwater


Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.


MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA" samen met  of het verkorte woordmerk KK.

Plaats van het merk:

- de buitenzijde van de buis
- herhaald telkens op 0,5 meter afstand

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar
- HME SANCO* (diameter x wanddikte) ▽ (productie jaar en kwartaal) EN 1057 KIWA samen met  of het verkorte woordmerk KK.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast in drinkwaterinstallaties voor het transport van warm en koud drinkwater.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- HME Copper Germany GmbH

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.