



Adoucisseur d'eau sans électricité

DOMUS

DOMUS

Adoucisseur d'eau sans électricité

Vous avez de l'eau dure chez vous...

Cette eau provoque beaucoup de désagréments et endommage votre installation et vos équipements d'eau chaude. Le passage de l'eau dure provoque un encrassement et un dépôt de calcaire. La sensation est désagréable et vous consommez beaucoup plus d'énergie que nécessaire. Le nettoyage de votre maison demande beaucoup d'efforts et de temps.

Lisez dans cette brochure ce que DOMUS peut faire contre l'eau dure...

Saviez-vous que dans un ménage de 4 personnes (consommation d'eau annuelle estimée à 150 m³) résidant dans une zone où l'eau est moyennement dure (30[°]f ou 300 gr de calcaire par m³ d'eau) 45 kg de calcaire entrent annuellement dans l'habitation ?



Du calcaire dans votre salle de bain ?

L'eau dure et le savon s'agglutinent. Les lavabos et la baignoire perdent leur éclat et se couvrent de rugosités. Nettoyer le mur de douche est un véritable cauchemar !

L'eau DOMUS est douce avec votre salle de bain.

Vos robinets brillent, la baignoire et les lavabos restent lisses. Les parois de douche ne demandent aucun entretien et les orifices du pommeau ne se bouchent pas. Le carrelage des murs et du sol reste comme neuf.

Du calcaire dans votre cuisine ?

Lave-vaisselle, percolateur, bouilloire électrique, robinets, casseroles et poêlons s'entartrent. Les appareils entartrés fonctionnent moins bien et plus lentement. Les robinets commencent à couler, les éviers sont ternes et gris.

L'eau DOMUS est douce avec votre cuisine.

Avec de l'eau douce, vos appareils fonctionnent parfaitement. Votre vaisselle étincelle, et ce avec moins de détergent. Stop aux produits anticalcaires ! Le sel pour lave-vaisselle n'est plus nécessaire ! Votre espresso est crémeux et délicieux...



Du calcaire dans votre chaudière ?

Le calcaire se dépose tous les jours dans vos conduites, dans votre chaudière, dans votre boiler ou production d'eau chaude. Puisque le calcaire est un bon isolant, le transfert de chaleur diminue. Le rendement de votre installation baisse, et vous perdez donc beaucoup d'énergie.

Dépôt de calcaire	2mm	4mm	8mm	10mm
Perte de rendement	15%	25%	50%	70%

L'eau DOMUS est douce pour votre chaudière et toute votre installation.

Alimentée par de l'eau douce, votre installation de chauffage fonctionne vite et efficacement.

Le corps de chauffe ne demande plus d'entretien et dure plus longtemps. Les conduites restent intactes et offrent un haut débit d'eau douce dans les robinets. Une installation entartée se nettoie lentement mais sûrement.

VITOLADENS 300

CHAUDE

Votre DOMUS pense à l'environnement

Vous utilisez jusqu'à la moitié de savon et de détergent en moins avec de l'eau douce. L'eau dure et le savon s'agglutinent dans votre lessive, de sorte qu'elle devient rugueuse et perd ses couleurs. Avec DOMUS, vous lavez mieux, votre lessive est naturellement douce et facile à repasser. Vous n'avez plus besoin d'adoucissant non plus. Vous utilisez aussi jusqu'à la moitié de shampoing, gel de douche, mousse de bain et produits d'entretien en moins. Votre peau est naturellement souple et douce, vos cheveux sont brillants.

La durée de vie de votre machine à laver et de tous les autres appareils alimentés avec de l'eau douce augmente sensiblement.



L'amélioration du rendement de votre installation est considérable et diminue votre consommation d'énergie et les émissions de CO₂.

Votre DOMUS fonctionne même sans électricité ! Notre adoucisseur intelligent utilise l'énergie présente dans l'eau. DOMUS fonctionne uniquement grâce à la pression de l'eau, automatiquement et en continu.



Installation

Vous pouvez placer un DOMUS partout. Dans le garage ou à la cave, il trouve sa place le long d'un mur. Dans la buanderie, la chaufferie, sous une chaudière murale ou près de la machine à laver. Notre appareil se place même dans une armoire de cuisine.



Technologie DOMUS unique !

Le calcaire se dépose sur les résines de l'adoucisseur. Quand les résines sont saturées de calcaire, elles sont rincées par l'eau salée provenant du bac à sel de votre adoucisseur. Le calcaire est ensuite évacué vers l'égout. Ce principe s'appelle la régénération.

Le sel ne sert donc qu'à la régénération, et la résine à l'adoucissement.

Votre DOMUS dispose de 2 réservoirs de résines, pendant la régénération d'un réservoir, l'autre se charge toujours de l'adoucissement.

Votre production d'eau douce est donc ininterrompue, 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Dans le jargon professionnel, cette technologie est qualifiée de DPS ou Duplex Parallel System. Cette technologie a été brevetée par nous.

Rien à programmer !

Votre DOMUS est réglé sur la dureté de votre eau. Votre consommation d'eau est mesurée continuellement et très précisément : la régénération n'a donc lieu que quand c'est nécessaire. Économique et efficace !

Si votre consommation d'eau diminue ou augmente, il n'est pas nécessaire de faire un nouveau réglage, DOMUS s'adapte automatiquement à toutes les situations.



Produit Breveté



WRAS
APPROVED
PRODUCT

DOMUS a été testé et approuvé par le WRAS, l'organisme de contrôle européen pour l'eau.

Caractéristiques techniques

	DPS 300	DPS 500	DPS 600
Entrée / Sortie	3/4" BSP M parallèle	raccords en 1" et 3/4" BSP M parallèle	raccords en 1" et 3/4" BSP M parallèle
Evacuation / Trop plein	3/8" diamètre extérieur coude de 1/2"	2 embouts 1/2"	2 embouts 1/2"
Pression d'eau	8 bar max 1 bar min (lorsque l'eau coule)	8 bar max 1 bar min (lorsque l'eau coule)	8 bar max 1 bar min (lorsque l'eau coule)
Température d'eau	20°C max et à l'abri du gel	20°C max et à l'abri du gel	20°C max et à l'abri du gel
Débit d'eau	3.000 litres / h	5.000 litres / h	5.000 litres / h
Régénération	300 g de sel / 17 litres d'eau / 10'	900 g de sel / 35 litres d'eau / 12'	1.300 g de sel / 45 litres d'eau / 20'
Consommation de sel réglable		600 g ou 1.300 g	1.600 g
Contenu du réservoir à résine	2 x 4,3 litres de résine	2 x 7,5 litres de résine	2 x 11 litres de résine
Contenu du bac à sel	15 kg de pastilles de sel	25 kg de pastilles	75 kg de pastilles
Dimensions bac à sel	H 48,5 cm / L 25 cm / P 44 cm	H 50 cm / L 25 cm / P 44 cm H 39 cm / L 25 cm / P 44 cm	H 66 cm / ø 60 cm



DOMUS
Adoucisseur d'eau sans électricité

VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL